

### 三、建设清单及设备明细报价表

单位：元（人民币）

序号	材料设备名称	功能参数具体描述	单位	数量	单价	合价	备注
(1) A-体闲区							
1	烤漆发光门楣	白色烤漆饰面，内置高亮LED灯，白色亚克力透光板；塑胶成型工艺，可按客户需求定制	m	24	360.00	8,640.00	/
2	墙面金属发光字	磨砂不锈钢背发光字，呈现的正反两面的发光效果，使字体显得高档时尚	套	1	4,500.00	4,500.00	/
3	双开门	不锈钢推拉门，10mm钢化玻璃，款式丰富，美观大方	m <sup>2</sup>	4.32	850.00	3,672.00	/
4	拼格地毯	300*300灰色拼格，图案多种多样，颜色丰富，美观大方得体	m <sup>2</sup>	58.6	200.00	11,720.00	/
5	铁艺书架	30*30铁艺框架喷漆，实木层板刷清漆；简约、耐用、时尚	m	4.8	750.00	3,600.00	/
6	操作台	白色烤漆柜体，人造石台面，不锈钢洗手盆；多具有层板，承重大，节约空间，适用性强	m	3.5	1,800.00	6,300.00	/
7	吊柜	白色烤漆柜体，强大的收纳功能，有很好的装饰性	m	3.5	1,500.00	5,250.00	/
8	水吧台	烤漆柜体，人造石台面；款式新颖，功能强大	m	5.5	1,600.00	8,800.00	/
9	水吧台上吊眉	白色烤漆结构，仿真绿植；可按要求定做各种规格，满足不同客户的不同需求。	m	5.5	1,400.00	7,700.00	/
10	餐饮灯箱	卡布灯箱，LED光源，画布，结构精简，简单实用	个	3	800.00	2,400.00	/

11	水吧区背景墙基层处理	石膏板上墙，构造简单，便于加工与安装	m <sup>2</sup>	21.5	280.00	6,020.00	/
12	水吧区墙面马赛克	水晶玻璃混色马赛克镜面贴墙，无毒、无放射性元素、耐高温、耐磨、防水	m <sup>2</sup>	3.3	220.00	726.00	/
13	水路改造	水吧台上下水，专业施工团队改造，保证质量	项	1	2,000.00	2,000.00	/
14	墙面乳胶漆	腻子3遍+乳胶漆2遍，绿色环保，具有与传统墙面涂料不同的众多优点，易于涂刷、干燥快（品牌：立邦）	m <sup>2</sup>	18.2	80.00	1,456.00	/
(2)B-文化长廊（走廊）							
1	吊顶	石膏板造型吊顶，黑色铁网喷漆；使室内更有层次感，产品工业化标准，采用机器切割，线条流畅，造型繁多，边角无毛刺	m <sup>2</sup>	70	200.00	14,000.00	/
2	地面	灰色塑胶地板，绿色环保，超强耐磨，吸音降噪	m <sup>2</sup>	70	190.00	13,300.00	/
3	新建隔墙	轻钢龙骨，石膏板，坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	152.5	180.00	27,450.00	/
4	新建玻璃隔墙	铝合金型材，双层静音8mm钢化玻璃内夹百叶，磨砂玻璃贴。色彩具有设计感，环保绿色	m <sup>2</sup>	65.4	320.00	20,928.00	/
5	包消防栓	轻钢龙骨，石膏板，铝板穿孔门，坚固耐用，安全可靠	项	1	1,800.00	1,800.00	/
6	单开玻璃门	12mm钢化玻璃门，钢化玻璃门强度高和承载能力强，增强玻璃自身的抗风压性，寒暑性，冲击性等。	套	4	1,600.00	6,400.00	/
7	设备间套裝门	白色烤漆复合门，工艺精密，防水性能极佳，抗污力强	套	1	1,400.00	1,400.00	/
8	透明屏橱窗	木结构，白色烤漆，城市剪影雕塑	m <sup>2</sup>	19.5	450.00	8,775.00	/
9	核心文化展示墙	细木工板二次结构，暗藏灯带，黑色烤漆玻璃，亚克力灯箱，水晶字；形式新颖，呈现效果佳	m <sup>2</sup>	32.6	500.00	16,300.00	/
10	亚克力方柱	全亚克力热弯灯箱，内置LED灯；可定制材质、款式、颜色	个	3	1,600.00	4,800.00	/
11	铝板造型展板	铝板热弯，穿孔，暗藏灯带；各种颜色都能选择，时尚耐用，美观大方	个	3	1,800.00	5,400.00	/

12	超薄灯箱	4CM 型材边框, 超薄灯箱; 节能省电, 超薄经济美观	个	3	900.00	2,700.00	/
13	卡布灯箱	金色型材无边框, 效果好, 又省电	个	5	1,500.00	7,500.00	/
14	乳胶漆	立邦净味漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	m <sup>2</sup>	152.5	80.00	12,200.00	/
15	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线, 坚固耐用	m	61.1	80.00	4,888.00	/
(3)C-全媒体报道指挥中心							
1	吊顶	石膏板造型吊顶, 四周亚克力发光, 黑色铁网喷漆; 使室内更有层次感, 产品工业化标准, 采用机器切割, 线条流畅, 造型繁多, 边角无毛刺	m <sup>2</sup>	161	200.00	32,200.00	/
2	吊顶软膜	白色软膜, 内置 LED 灯; 不同的遮光效果, 空间更加有立体感和流动感	m <sup>2</sup>	13.2	130.00	1,716.00	/
3	吊顶弧形发光造型	木结构烤漆饰面, 白色软膜, 内置 LED 灯, 丰富的艺术造型	m	20.4	220.00	4,488.00	/
4	地面地毯	300*300 拼格地毯; 图案多种多样, 颜色丰富, 美观大方得体	m <sup>2</sup>	161	180.00	28,980.00	/
5	新建隔墙	轻钢龙骨, 石膏板; 坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	39.3	180.00	7,074.00	/
6	双开门	不锈钢钢化玻璃门, 款式也比较丰富, 美观	套	1	4,300.00	4,300.00	/
7	包柱子	轻钢龙骨, 石膏板; 坚固、耐用、抗腐蚀性强。	个	2	2,500.00	5,000.00	/
8	柱子壁纸	腻子找平+工程壁纸; 款式新颖	m <sup>2</sup>	28.4	80.00	2,272.00	/
9	穿孔造型	铝板穿孔, 喷漆; 造型美观, 而且还具备耐高温、耐腐蚀、防火、防潮	套	6	240.00	1,440.00	/
10	异形书柜	木结构, 烤漆饰面, 环保款式多样	m	6.4	300.00	1,920.00	/
11	屏幕墙铝板穿孔	铝板穿孔, 喷漆; 美观大方, 耐高温	m <sup>2</sup>	29.3	280.00	8,204.00	/
12	墙面字	10+4 水晶字; 导光性强、质量轻	套	1	2,800.00	2,800.00	/
13	乳胶漆	立邦净味漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	m <sup>2</sup>	80	80.00	6,400.00	/

14	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线, 坚固耐用	m	24.1	80.00	1,928.00	/
15	遮光窗帘	智能窗帘 1000mm*3000mm, 简约洁净, 自然环保, 节能美观, 方便实用, 抗风防震, 无边缝可全遮光	套	7	1,800.00	12,600.00	/
(4)D-技术工作区 (工作区)							
1	地面地毯	500*500 拼格地毯; 图案多种多样, 颜色丰富, 耐磨、使用时间长, 美观大方得体	m <sup>2</sup>	19.5	215.00	4,192.50	/
2	幕墙改玻璃门	不锈钢边框, 10mm 钢化玻璃; 美观大方	项	1	1,800.00	1,800.00	/
3	写字墙基础	轻钢龙骨, 石膏板, 坚固、耐用、抗腐蚀性强。	项	1	3,500.00	3,500.00	/
4	铁板烤漆	品牌专用漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	m <sup>2</sup>	8.4	450.00	3,780.00	/
5	墙面乳胶漆	立邦净味漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	m <sup>2</sup>	30	80.00	2,400.00	/
6	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线, 坚固耐用	m	5.6	80.00	448.00	/
7	遮光窗帘	智能窗帘 1000mm*3000mm, 简约洁净, 自然环保, 节能美观, 方便实用, 抗风防震, 无边缝可全遮光	m	3	1,800.00	5,400.00	/
(5)E-小型会议室 1 (会议室 1)							
1	地面地毯	300*300 拼格地毯; 图案多种多样, 颜色丰富, 美观大方得体	m <sup>2</sup>	18	215.00	3,870.00	/
2	新建隔墙	轻钢龙骨, 石膏板; 坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	19.8	180.00	3,564.00	/
3	隔墙方钢焊架	壁挂电视, 方便实用	项	1	600.00	600.00	/
4	吊顶	轻钢龙骨, 石膏板, 暗藏灯带, 亚克力透光板, 预留空调通风口; 使室内更有层次感, 产品工业化标准, 采用机器切割, 线条流畅, 造型繁多, 边角无毛刺	m <sup>2</sup>	18	280.00	5,040.00	/
5	墙面壁纸	腻子+深灰色壁纸, 款式新颖	m <sup>2</sup>	16.2	50.00	810.00	/
6	白色烤漆玻璃	10mm 玻璃烤漆, 耐水性, 耐酸碱性强。使用环保涂料, 健康安全	m <sup>2</sup>	14.7	360.00	5,292.00	/
7	铁板烤漆	品牌专用漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	项	1	3,500.00	3,500.00	/

8	乳胶漆	立邦净味漆,节能环保,无污染(品牌:立邦)	m <sup>2</sup>	18.2	80.00	1,456.00	/
9	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线,坚固耐用	m <sup>2</sup>	9.2	80.00	736.00	/
10	遮光窗帘	智能窗帘 1000mm*3000mm,简约洁净,自然环保,节能美观,方便实用,抗风防震,无边缝可全遮光	套	3	1,800.00	5,400.00	/
(6)F-小型会议室2(会议室2)							
1	地面地毯	300*300 拼格地毯;图案多种多样,颜色丰富,美观大方得体	m <sup>2</sup>	18	215.00	3,870.00	/
2	新建隔墙	轻钢龙骨,石膏板;坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	36.5	180.00	6,570.00	/
3	隔墙方钢焊架	壁挂电视,方便实用	项	1	600.00	600.00	/
4	吊顶	轻钢龙骨,石膏板,软膜;保温,隔热,隔声,吸声的作用	m <sup>2</sup>	18	280.00	5,040.00	/
5	墙面壁纸	腻子+深灰色壁纸,款式新颖	m <sup>2</sup>	16.2	50.00	810.00	/
6	白色烤漆玻璃	10mm 玻璃烤漆;坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	14.7	420.00	6,174.00	/
7	铁板烤漆	品牌专用漆,节能环保,无污染(品牌:立邦)	项	1	3,800.00	3,800.00	/
8	乳胶漆	立邦净味漆,节能环保,无污染(品牌:立邦)	m <sup>2</sup>	8	80.00	640.00	/
9	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线,坚固耐用	m <sup>2</sup>	9.2	80.00	736.00	/
10	遮光窗帘	智能窗帘 1000mm*3000mm,简约洁净,自然环保,节能美观,方便实用,抗风防震,无边缝可全遮光	套	3	1,800.00	5,400.00	/
(7)G-视频直播间(演播间)							
1	地面地毯	300*300 拼格地毯;图案多种多样,颜色丰富,美观大方得体	m <sup>2</sup>	49.5	220.00	10,890.00	/
2	吊顶	30*30 方钢焊架喷漆+顶部吸音毡;保温,隔热,隔声,吸声的作用	m <sup>2</sup>	49.5	350.00	17,325.00	/
3	双开门	不锈钢钢化玻璃门,款式丰富,美观	套	1	4,000.00	4,000.00	/
4	演播背景墙	木结构,烤漆饰面,亚克力透光板;超长的光源寿命,确保系统稳定运行;完美结合现代图文技术	m <sup>2</sup>	14.6	800.00	11,680.00	/

5	演播桌椅	演播专用桌（含两把液压升降座椅），使用方便，质量有保障，可根据实际需要定制	套	1	6,500.00	6,500.00	/
6	书柜	木结构，烤漆饰面，结实耐用，布局合理，实用性强	m	1.9	1,200.00	2,280.00	/
7	储物柜	木结构，烤漆饰面，结实耐用，布局合理，实用性强	m	1.6	1,200.00	1,920.00	/
8	地面轨道+幕布	含轨道+抠像专用蓝箱幕布，专业演播室幕布，抠像效果好，不褪色	项	1	4,500.00	4,500.00	/
9	墙面吸音处理	墙面找平+聚酯纤维吸音板倒边造型拼接，使用专业吸音材料，收音效果佳	m <sup>2</sup>	98.5	110.00	10,835.00	/
10	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线，美观，耐腐蚀	m	22.9	80.00	1,832.00	/
11	遮光窗帘	智能窗帘 1000mm*3000mm，简约洁净，自然环保，节能美观，方便实用，抗风防震，无边缝可全遮光	套	3	1,600.00	4,800.00	/
12	演播室专用 LED 平板柔光灯	<p>采用新型专利 LED 驱动技术，使得 CM-PL120W 系列灯驱动部分的体积、重量及产生的热量仅为传统技术的 70%。 自然风冷散热： 1、4 位数码显示功能 2、MODE 功能键、UP 和 DOWN 选择键 0-255 单机和 DMX 无闪烁调光模式 3、单体灯具分别有 DMX512 和电源输入输出接口 4、灯具反光系统采用 93%透光率 36°颗粒球透镜 5、无风扇噪音、表面积 1.37 平方米太阳花散热器，自然冷却散热方式 6、采用进口 CREE36 颗 3WLED 芯片做灯具光源、中心照度：2M 11000Lux. 显色指数 Ra 值 85，色温 3200K 和 5600K 可选。 采用整体演播室专业灯光散热器，使得 LED 灯体的散热效率提高 30%以上，持续 24 小时工作，温升 25℃</p>	套	2	3,400.00	6,800.00	/

13	演播室专用 LED 平板聚光灯	采用国际先进的折扉设计方案, 方便折扉的折光、拆卸和安装 采用国际标准的 DMX512 调光控制系统及手动按键控制 1、4 位数码显示功能 2、MODE 功能键、UP 和 DOWN 选择键 0-255 单机和 DMX 无闪烁调光模式 3、单体灯具分别有 DMX512 和电源输入输出接口 4、灯具反光系统采用 93%透光率永久性夹角透镜 5、无风扇噪音自然冷确散热方式 6、采用进口 1575 颗 10*23LED 芯片做灯具光源、中心照度:2M 3000Lux. 显色指数 Ra 值 92, 色温 3200K 和 5600K 可选。	套	4	3,300.00	13,200.00	/
(8)H-小型录音室(录音间)							
1	新建隔墙	轻钢龙骨+离心玻璃棉+双面石膏板; 坚固、耐用、抗腐蚀性 强。	m <sup>2</sup>	38	180.00	6,840.00	/
2	玻璃观察窗	主体木基层+10+12 双层玻璃+金属收边, 观赏效果佳	项	2	4,500.00	9,000.00	/
3	吊顶	600*600 铝板穿孔+隔音棉; 保温, 隔热, 隔声, 吸声的作用	m <sup>2</sup>	9.9	240.00	2,376.00	/
4	地面地毯	拼接方块尼龙防火 B1 级; 图案多种多样, 颜色丰富	m <sup>2</sup>	9.9	340.00	3,366.00	/
5	墙面软包	优质海绵, 麻布, 表面面料平整, 经纬线顺直, 色泽一致, 无污染	m <sup>2</sup>	39.3	360.00	14,148.00	/
6	不锈钢踢脚线	多层木打底+不锈钢踢脚线, 坚固耐用	m	17	80.00	1,360.00	/
7	专用隔音门	专业钢制防火隔音门, 40 分贝隔音量+钢结构基础+木基层金属包边, 密封可靠、开闭灵活	套	1	4,200.00	4,200.00	/
(9)I-VIP 会客室(会客室)							
1	封窗户	木龙骨, 防水硅钙板, 材料可靠, 安全性高	m <sup>2</sup>	34.6	180.00	6,228.00	/
2	封墙面	轻钢龙骨, 石膏板; 坚固、耐用、抗腐蚀性强。	m <sup>2</sup>	18.3	160.00	2,928.00	/

3	吊顶	轻钢龙骨,石膏板造型吊顶,暗藏灯带;保温,隔热,隔声,吸声的作用	m <sup>2</sup>	55.7	260.00	14,482.00	/
4	吊顶乳胶漆	腻子3遍+乳胶漆2遍,节能环保,无污染(品牌:立邦)	m <sup>2</sup>	55.7	80.00	4,456.00	/
5	地面	300*300灰色拼格;图案多种多样,颜色丰富	m <sup>2</sup>	55.7	215.00	11,975.50	/
6	背景墙造型	木工板打底,木纹板实木,烤漆背板,暗藏灯带	m <sup>2</sup>	18.6	240.00	4,464.00	/
7	墙面壁纸	深灰色壁纸,款式新颖,防潮耐磨	m <sup>2</sup>	49.2	50.00	2,460.00	/
8	墙面吸音板	环保E1级木质吸音板,隔音效果佳	m <sup>2</sup>	25	380.00	9,500.00	/
9	世界地图	亚克力雕刻造型,款式精美	套	1	2,400.00	2,400.00	/
10	踢脚线	实木踢脚线,美观耐腐蚀	m	26.2	80.00	2,096.00	/
(10)J-休闲花园(花园改造)							
1	防腐木地台	防腐木,碳化处理,环保安全,耐腐蚀	m <sup>2</sup>	16.8	900.00	15,120.00	/
2	地台部分加固	钢木结构固定,防锈	项	1	4,000.00	4,000.00	/
3	防腐木踏步	钢木结构固定,防锈	踏	5	700.00	3,500.00	/
4	防腐木花箱	防腐木,底部防水处理,防锈功能好	m	4.4	480.00	2,112.00	/
5	木栏杆	防腐木,碳化处理,防锈功能好	项	1	1,200.00	1,200.00	/
6	凉亭	根据实景效果定制定做,防晒性强,耐潮湿	项	1	15,000.00	15,000.00	/
7	青石踏板	300mm*800mm*80mm青石,造型精美	项	1	3,800.00	3,800.00	/
8	石桌石凳	大理石,防灰尘,耐腐蚀	项	1	5,500.00	5,500.00	/
9	绿地假石、鹅卵石	大小不一鹅卵石,品质坚硬,色泽鲜明古朴,具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性	项	1	6,000.00	6,000.00	/
10	绿化	地面草坪及绿植等,由专业绿化人员实施,植被可以根据客户要求进行施工	项	1	15,000.00	15,000.00	/
11	原有植物清理	拔除,清运,地面恢复,由专业绿化人员实施	项	1	4,000.00	4,000.00	/
(11)K-设备间							
1	地面	防静电地板,地板表面柔光、不打滑、耐磨、耐污染。	m <sup>2</sup>	16.5	420.00	6,930.00	/



2	吊顶	600*600 铝板穿孔; 保温, 隔热, 隔声, 吸声的作用	m <sup>2</sup>	16.5	240.00	3,960.00	/
3	包消防栓	轻钢龙骨, 石膏板, 铝板穿孔暗门; 坚固、耐用、抗腐蚀性 强。	项	1	1,800.00	1,800.00	/
4	乳胶漆	品牌专用漆, 节能环保, 无污染 (品牌: 立邦)	m <sup>2</sup>	60	80.00	4,800.00	/
(12)L-洗手间 (卫生间)							
1	原墙面地砖、 墙砖铲除	原墙面地砖、墙砖铲除, 严格按照施工要求实施	项	1	3,000.00	3,000.00	/
2	烤漆门	铝合金质门, 抗风压强度和 wat 密性能好	套	3	1,600.00	4,800.00	/
3	吊顶	300*300 铝扣板; 保温, 隔热, 隔声	m <sup>2</sup>	17.2	240.00	4,128.00	/
4	地砖	300*300 米黄防滑砖, 无异味、无毒、无辐射的环保特性	m <sup>2</sup>	17.2	220.00	3,784.00	/
5	墙砖	300*600 灰色墙砖, 款式简单大气	m <sup>2</sup>	80	200.00	16,000.00	/
6	地面防水	墙面防水做至 40CM 高, 材料安全, 防水性能好	m <sup>2</sup>	24	140.00	3,360.00	/
7	洗手台	椭圆形陶瓷洗手台, 硬度高、耐油耐脏耐腐蚀	m	1.36	800.00	1,088.00	/
8	洗手盆	椭圆形陶瓷洗手盆, 环保易打理	个	1	800.00	800.00	/
9	水龙头	感应水龙头, 红外线反射原理	个	1	500.00	500.00	/
10	台镜	木框架, 不锈钢扣边, 水银镜, 暗藏灯带	项	1	1,200.00	1,200.00	/
11	蹲便	防臭防滑前挡陶瓷, 安装便捷, 易打理	套	3	800.00	2,400.00	/
12	防潮隔断	河南中视数码科技有限公司定制, 严格按照防水防潮工艺施 工	套	3	2,200.00	6,600.00	/
13	小水箱	自动感应冲水, 使用方便	套	3	400.00	1,200.00	/
14	感应阀	节水感应阀, 使用方便, 节水性强	套	4	480.00	1,920.00	/
15	立便	立式陶瓷感应, 干净卫生, 节能环保	套	1	1,500.00	1,500.00	/
16	拖拉池	陶瓷, 安全卫生, 严格按照卫浴要求实施	个	1	500.00	500.00	/
17	排气扇	集成吊顶换气扇	个	2	400.00	800.00	/
(13)							



1	实墙开门洞	墙砖, 水泥墙开洞, 上架钢梁, 专业装修团队负责	项	1	1,500.00	1,500.00	/
2	玻璃门改玻璃幕墙	铝方通框架, 10mm 钢化夹胶玻璃, 环保安全	m <sup>2</sup>	26.1	480.00	12,528.00	/
3	地面整体抬高	全钢支撑+全钢板版面, 用材安全质量好	m <sup>2</sup>	380	280.00	106,400.00	/
4	地面防静电地板	陶瓷面防静电地板, 防滑防腐	m <sup>2</sup>	36	420.00	15,120.00	/
5	后墙落地窗防水处理	木龙骨, 双层防水硅钙板, 闪银铝塑板饰面, 用材专业	m	21.5	380.00	8,170.00	/
6	电线电缆槽架空固定	强弱电缆桥架架空处理, 电线电缆安全有保障	项	1	10,000.00	10,000.00	/
7	顶面及部分墙面整体喷黑	黑色乳胶漆喷涂两边, 用漆放心(品牌: 壹邦)	m <sup>2</sup>	452	40.00	18,080.00	/
(14) 强电、弱电及其它							
1	强电、弱电	开关、插座、基础照明、艺术灯光和电路, 网线、端口、插座面板及灯带控制系统; 电路用材质保安全	m <sup>2</sup>	500	70.00	35,000.00	/
2	空调系统	含新增风道+风口, 预留标准新风系统通道和风口, 根据实际情况要求与消防系统施工人员进行对接	项	1	45,000.00	45,000.00	/
3	超薄灯箱	超薄灯箱, 节能省电, 超薄经济美观	套	3	1,000.00	3,000.00	/
4	施工标准	异地施工补助、垃圾清理、材料运输, 达到验收标准	项	1	20,000.00	20,000.00	/
(15) 录音室专业设备							

1	音频工作站	<p>丰富接口, 全面拓展; 多项认证, 可靠易用          配置: i7-8700 8G 高频 512G SSD GTX1060 独显          软件系统: 配音工作站系统软件          支持 64 位操作系统, 适于进行复杂节目和长节目编辑制作。          配备专业广播级配音软件, 能够应用到台内多轨复杂音频录制和混音处理, 支持在轨道上实现多轨录音, 录音同时可监听到当前录制内容与故事版上内容的混合版本。          配音软件与非编软件共享素材及时间线片段, 支持直接获取参考视频和参考音频, 实现多人、多工作站协同工作, 无缝转换。          支持 5.1 环绕声定位工具, 具备二维空间定位能力          支持实时的噪音去除器、声学噪音消除器、宽带噪音消除器、时间/音调变换、时域压扩器、混响和多频段压缩器、多种限幅器、EQ、混响、扩展器。          配音方式: 可后期配音(根据画面配音)和前期配音(直接采集声音);          声音处理方式: 可直接对声音进行打点剪辑、逐帧编辑; 可模拟调音台动态调音; 可实现淡入淡出、拉伸、变调、均衡等处理; 可在需要调节声音位置设置音频调节点; 可实现多声道混合输出;          支持各种声音特效及配音素材可直接放到时间线上使用; 可使用素材编辑功能实现进一步修改; 编辑结果直接保存为配音片段, 方便其他人员调用和进行无线化配音;          提供输入输出的音频电平表, 能同时指示峰值和有效值; 标尺刻度符合 EBU 和国标的定义; 音频输入输出符合国标优选</p>	台	1	35,000.00	35,000.00 /
---	-------	---	---	---	-----------	-------------

		电平的平衡接口和符合国标的数字音频口; 软件设计留有 RS422 的遥控接口, 可用编码器转换 RS422 电 平控制配音工作站的放、停、打点、编辑、声道插入等功能。 视频轨道保护功能 支持 Dolby-E 系统及元文件编码 故事板索引窗口快速定位 Mark 点视频抽帧快速定位 包含移动推子自动化系统的仿真调音台 自动打包/Strip 打包/Bus 打包 音频素材调整的特技操作模式/文件操作模式 实时切换监听任意输入音频信号 保证语调的前提下支持拉伸或缩短音频, 拉伸可达 20%, 压 缩最高超过 50%。 配音过程中视频、字幕实时监看				
2	专业声卡	输出接口: 耳机输出、线性输出、SPDIF 输出、MIDI 输出 USB 输入通道: 2 输出通道: 2 驱动支持: Direct sound, WDM, ASIO2.0 和 GIGABYTE studio 信号输入 1/2 (平衡; 最小增益) 负载阻抗: 32-600 Ω 兼容系统: win7 win8 win10 Mac	个	1	1,600.00	1,600.00 /
3	27 寸液晶显示 器	27 寸液晶显示器 分辨率: 1920*1080 (全高清) 接口: DVI, VGA 面板: IPS	台	1	1,800.00	1,800.00 /

4	调音台	<p>话筒: 4                  功耗: 12W 操作温度: 0-40℃ 净重: 0.9kg                  频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz)                  总谐波失真: 0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz)                  输入通道: 10 通道: 单声道: 4; 立体声: 3                  输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1                  母线: 立体声: 1</p>	台	1	1,800.00	1,800.00	/
5	录音话筒	<p>供电类型: 12V~48V 幻象电源                  频率响应自: 20 Hz - 20 KHz                  灵敏度 (dBV/Pa): -40 dBV                  全指向录音专用话筒</p>	套	2	1,800.00	3,600.00	/
6	录音话筒支架	<p>灵敏度: 125db                  插头类型: I 类型                  最大功率: 15mW                  万向话筒支架</p>	套	2	800.00	1,600.00	/
7	监听音箱	<p>供电方式: 电源: 220V/50Hz                  功能特点: 暂无数据                  音箱尺寸: 146×234×196mm                  材质: 木质箱体                  产品类别: HIFI 发烧音响                  声道: 2.0 声道                  连接方式: 蓝牙, TF 卡, SD 卡, USB, 无线, 有线                  3D 蓝光                  组合方式: 功放与碟机分体式</p>	只	2	1,000.00	2,000.00	/



8	监听耳机	线控器：支持 外形设计：黑色 外形尺寸 23.6*18*4.2cm 产品重量：272g 发声原理：动圈 连接类型：有线 佩戴方式：头戴式	套	2	350.00	700.00	/
9	高清视频直播 4G 编码器	户外直播也毫无压力-带电池，支持全网通 4G SIMI 卡；操作更加简单，提前使用电脑设置好后，就可以脱机进行直播 4G 编码器*1；电源适配器*1；天线（可插 4G 手机卡；可接驳摄像机 HDMI/SDI）	套	2	3,000.00	6,000.00	/
10	摄像机轨道车	4 直 3 弯 1 车，强磁吸合对接 轨道长度 7 米、轨道车、直轨、弯轨、连接杆各一套	套	1	3,500.00	3,500.00	/
(16) 液晶拼接屏							
1	55 寸液晶拼接 屏	显示屏幕发光区域整体性好，屏幕的显示画面更加均匀。图像不变形、无失真 A+级 DID 液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元 最佳分辨率 1920*1080； 拼接缝隙：物理拼接≤3.5mm 显示色彩：全彩 16.7M 色 可视角度：178°（横向和纵向全视角） 响应时间：8ms 使用寿命：60000 小时以上（7*24 h） 采用工业级面板，可通过无缝图像与超高清晰度来进一步提高视觉信息与内容的表达效果	块	3	11,000.00	33,000.00	/

2	挂架	定制液晶拼接挂架, 根据实际要求定制, 与拼接屏配套使用	套	3	800.00	2,400.00	/
3	拼接矩阵	4进4出拼接矩阵, 根据实际要求定制, 与拼接屏配套使用	台	1	3,500.00	3,500.00	/
4	HDMI线材	HDMI线材, 专业高清 HDMI 线材, 抗干扰性强	批	1	1,000.00	1,000.00	/
<p>总价: 大写: 壹佰壹拾肆万肆仟捌佰壹拾柒元整 (小写: ¥1,144,817.00)</p>							

说明:

- 1.此表中总计价格要与《谈判响应函》及报价一览表相一致。如果以单价计算的结果与总价不一致, 则以单价为准修正总价。可自行增加行。
- 2.本表为项目报价明细表, 装修材料必须符合节能环保要求
- 3.各供应商根据设计图纸和勘察现场等情况按分项(区域)进行详细填写。

单位名称(盖章): 河南中视数码科技有限公司

法人代表或授权代表签字: 

日期: 2018年11月09日