

投标分项报价一览表

序号	名称	品牌	规格 型号	技术 参数	单 位	数 量	单 价	总 价	产地及 厂家
A1	剧院礼堂椅	鸿锦	每座椅面内宽520mm，扶手宽80mm，地面到座面高420mm，地面到背高1050mm，横侧面宽700mm，后背书写板尺寸370*250mm	采用优质pp多元素符合材料经磨具压注成型，钢板3mm厚，优质钢板油压焊接成型，表面酸洗磷化高温处理喷塑高温成型。使用高密度定形海绵，布面采用阻燃、抗污、防褪色处理；座椅应有自动回位功能，且应无噪音	把	639	960	613440	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司
A2	剧院弧形主席台	鸿锦	宽450mm，高760mm	材质说明：0.6mm胡桃木皮，中密度纤维板基材；油漆饰面，五底三面工艺。	张	11	2020	22220	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司
A3	剧院直行主席台	鸿锦	1400mm*600mm*760mm		张	24	1680	40320	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司

A4	1剧院 主席椅	鸿锦	高 960mm 宽470mm	实木皮革结合	把	48	650	31200	河南郑州/ 河南鸿锦家 具有限公司
B1	剧院贵 宾室接 待沙发	鸿锦	1050mm*900mm*90 0mm	优质麻绒面料, 实木框架, 高回弹复合定 型泡棉	套	7	2770	19390	河南郑州/ 河南鸿锦家 具有限公司
B2	剧院贵 宾室单 人茶几	鸿锦	400mm*700mm*500 mm	材质说明: 0.6mm胡桃木皮贴面, 中密度 纤维板基材; 油漆饰面。	张	4	650	2600	河南郑州/ 河南鸿锦家 具有限公司
B3	剧院贵 宾室茶 水柜	鸿锦	1200mm*400mm*80 0mm		组	1	1770	1770	河南郑州/ 河南鸿锦家 具有限公司
C1	化妆室 梳妆台	鸿锦	1000mm*450mm*77 0mm	饰面: 均采用绿色环保E1级三聚氰胺板 饰面, 防火, 耐磨, 防污, 硬度高。基 材: 采用环保E1级中密度纤维板, 经过 防虫、防腐的化学处理, 强度高、钢性 好、不变形、比重合理, 达到国际握钉 力测试标准。封边用材: 全自动2.2mmPVC	张	20	1550	31000	河南郑州/ 河南鸿锦家 具有限公司

				同色边。金属配件：采用五金配件,应有缓冲性能、稳定性强、无摇摆					
C2	化妆室 梳妆凳	鸿锦	440mm*330mm*500 mm	不锈钢+皮革（440*330*500）	把	20	680	13600	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司
C3	开水器	诚善	SP-R0-2C-GFG/80 0G 60升	304不锈钢	台	2	2700	5400	江苏南京/ 南京诚善科技有限公司
C5	化妆室 卸妆台	鸿锦	1000mm*450mm*77 0mm	饰面：均采用绿色环保E1级三聚氰胺板饰面，防火，耐磨，防污，硬度高。基材：采用环保E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。封边用材：全自动2.2mmPVC同色边。金属配件：采用五金配件,应有缓冲性能、稳定性强、无摇摆	张	4	1550	6200	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司
D1	更衣室	鸿锦	900mm*500mm*185	饰面：均采用绿色环保E1级三聚氰胺板	组	30	2900	87000	河南郑州/

	更衣柜		0mm	饰面，防火，耐磨，防污，硬度高。基材：采用环保E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。封边用材：全自动2.2mmPVC同色边。金属配件：采用五金配件,应有缓冲性能、稳定性强、无摇摆					河南鸿锦家具有限公司
D2	更衣室 更衣凳	鸿锦	1500mm*470mm*350mm	实木+金属框架	把	4	1800	7200	河南郑州/ 河南鸿锦家具有限公司
E1	剧院钛 镁合金 大门	鸿发	定制 5650mm*3550mm	现场定制尺寸长5.65米*宽3.55米，主筋外框：玫瑰金拉丝饰面。共计；两套	套	2	1400 0	28000	中国深圳/ 深圳鸿发自动门有限公司
E2	剧院钛 镁合金 大门雨 棚	工杰	定制 6100mm*2500mm	现场定制尺寸长6.1米宽2.5米，主筋外框：200mm雨棚刚构架。共计；两套	套	2	2190 0	43800	山东济南/ 济南工杰钢结构工程有限公司

E3	剧院电 动卷帘 门	鸿发	定制 5200mm*3200mm	现场定制尺寸长5.2米宽3.2米。	套	1	6750	6750	中国深圳/ 深圳鸿发自 动门有限公 司
合 计			大写：玖拾伍万玖仟捌佰玖拾元整			小写： 959890			

投标人（公章）：河南冠创实业有限公司

法定代表人（或授权代表）签字