四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采公字[2019]050 号

项目名称：长葛市公安局刑事技术勘查设备采购项目（二次）

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）	产地及厂家
1	关节测量器	HXGJ-I	用于法医和司法鉴定机构对活体伤残鉴定，测量头、颈、臂、指、手、脚、臀部等活动部位的弯曲角度。 主要配置：2个量度不一样的双叉测量器（1号双叉测量器长度测量范围：0-35cm、0-25cm，角度测量范围：0-1800；2号双叉测量器长度测量范围：0-40cm、0-35cm，角度测量范围：0-1800;）1只罗盘式测角器（测量范围：0-3600）、 1只指关节测角器（测量范围：0-1800-3600）、 1付汗布手套、 1付乳胶手套、	1	套	￥1480.00	￥1480.00	北京/ 北京华兴瑞安科技有限公司

			1只砝码（附线）。 1只铝合金箱。					
2	手功能测定仪	F-QJB	B/S架构：系统为B/S架构，可对多客户端进行权限管理及分配。系统安装完成后可通过网络实现多用户远程访问使用，无需再次安装。 IFRAME浮动架构：页面显示采用IFRAME浮动架构，iframe元素会创建包含另外一个文档的内联框架。 硬件接入：可与数码相机，底片扫描仪，手机USB存储等设备连接使用。 一站式入口：统一入口登录，客户通过访问系统，可实现案件原始数据大批量管理及案件照片、视频进一步处理。 统一管理：上级部门对各下属单位数据统一管理，查阅，调用，授权；视图、制卷无缝衔接，同源数据互通，可相互应用。 数据安全，共享：数据保存服务器通过raid定期数据备份，各客户端上传数据至服务器上级部门可统一查阅经授权各客户端可互相调阅。 模糊案件查询：根据案件信息，时间，地点等关键字进行查询。	1	台	￥740.00	￥740.00	北京/ 北京华兴瑞安科技有限公司

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2485289EBB7CB24B75A9A

			案件管理：对已录入系统的案件，进行信息录入、阅览照片/视频、上传照片/视频、修改、删除、 照片分类和批量导出，以Excel表格呈现，其数据与案件制卷数据互通。 阅览勘察：支持一起案件多次勘察以勘察为单位上传照片，视频。 案件图片处理：可对当前案件图片进行进一步调整（名称，色彩，亮度，尺寸，方向等修改）。 案件图片管理：可实现对案件图片查看，编辑，删除，导出。 案件视频管理：原始案件视频管理，视频资料海量存储，播放预览，原始视频资料导入以及导出。 统计分析：对所有案件根据年，月，部门，个人进行汇总统计，分析，趋势预测。 个人中心：显示当前登录用户基本信息、当前用户录入的一切相关联案件，可自主更改密码。 可根据工作需要为用户分配不同的权限。 软件支持联网使用。 支持多部门各自独立使用。* 具有超级管理员权限，可指定各部门存储容量，并对各部门数据进行查看、调用和统计。					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2848389BEB7CB2AB7549A

			系统集成：通过结构化综合布线系统，将各个分离设备、功能和信息数据集成到相互关联、统一和协调的系统中，使数据资源达到充分共享，实现集中、高效、便利管理。 可与网络版制卷系统无缝对接. 支持升级到视图资源管理应用系统。					
3	数字图像资料储存系统(核心产品)	V3.1.0	**系统简介：** 本系统基于一套高性能服务器、大容量磁盘阵列等硬件设备，依托数据恢复软件以及我公司自主开发的现场照片管理软件，对数码相机、扫描仪、执法记录仪等设备采集的图像进行处理、储存、分析及应用。系统通过服务器、公安网和授权客户端，即实现了各派出所技术室、分局技术队对各部门视图资料的独立储存，同时又实现了分局对全局视图资料的统一管理，解决了公安视图资料原始数据的存储和安全问题。系统安装完成后可实现多用户远程访问，无需再次安装。 **系统特点：** ● 总管全局：上级部门对下属单位数据统一管理查阅调用授权。	1	套	￥244300.00	￥244300.00	西安/ 西安今唐数据科技有限公司限公司

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC28485289BEB7CB2AB7A9E

			● 海量存储：大容量存储，可扩展外部存储，磁盘阵列等。 ● 数据分类：根据案件性质、地区、时间及照片属性分类。 ● 硬件接入：可与数码相机，底片扫描仪，手机，USB 等存储等设备连接使用。 ● 图像处理：对照片进行色彩、亮度、尺寸、方向等调整。 ● 数据安全：数据保存服务器，通过 RAID 方案定期数据备份。 ● 数据共享：各客户端上传数据至服务器上级部门可统一查阅，经授权各客户端可互相调用信息。 ● 多客户端使用：可实现多用户远程访问，各客户端可独立使用。 模糊查询：根据案件信息、时间、地点、等关键字快速查询详细数据。 **规格及配置** ＊B/S 架构：系统为 B/S 架构，可对多客户端进行权限管理及分配。系统安装完成后可通过网络实现多用户远程访问使用，无需再次安装。 ＊IFRAME 浮动架构：页面显示采用 IFRAME 浮动架构，iframe 元素					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2048528

			会创建包含另外一个文档的内联框架。 *硬件接入：可与数码相机，底片扫描仪，手机 USB 存储等设备连接使用。 * 一站式入口：统一入口登录，客户通过访问系统，可实现案件原始数据大批量管理及案件照片、视频进一步处理。 * 统一管理：上级部门对各下属单位数据统一管理，查阅，调用，授权；视图、制卷无缝衔接，同源数据互通，可相互应用。 *数据安全，共享：数据保存服务器通过 raid 定期数据备份，各客户端上传数据至服务器上级部门可统一查阅经授权各客户端可互相调阅。 * 模糊案件查询：根据案件信息，时间，地点等关键字进行查询。 * 案件管理：对已录入系统的案件，进行信息录入、阅览照片/视频、上传照片/视频、修改、删除、 照片分类和批量导出，以 Excel 表格呈现，其数据与案件制卷数据互通。 * 阅览勘察：支持一起案件多次勘察以勘察为单位上传照片，视频。 * 案件图片处理：可对当前案件图片进行进一步调整（名称，色彩，亮度，尺寸，方向等修改）。					

许昌市公共资源交易平台投标专用

			*案件图片管理：可实现对案件图片查看，编辑，删除，导出。 * 案件视频管理：原始案件视频管理，视频资料海量存储，播放预览，原始视频资料导入以及导出。 * 统计分析：对所有案件根据年，月，部门，个人进行汇总统计，分析，趋势预测。 * 个人中心：显示当前登录用户基本信息、当前用户录入的一切相关联案件，可自主更改密码。 * 可根据工作需要为用户分配不同的权限。 * 软件支持联网使用。 * 支持多部门各自独立使用。* 具有超级管理员权限，可指定各部门存储容量，并对各部门数据进行查看、调用和统计。 * 系统集成：通过结构化综合布线系统，将各个分离设备、功能和信息数据集成到相互关联、统一和协调的系统中，使数据资源达到充分共享，实现集中、高效、便利管理。 *可与网络版制卷系统无缝对接. * 支持升级到视图资源管理应用系统。					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC28483389EB7CB2AB75A9A

			服务器 E5-2609v（联想 RD450） 8 核 1.7GHz)16G 内存 2*4T 企业级 SATA 硬盘，可扩展到 32T 存储空间， R410i 陈列，支持 RAID 0/1/10，DVDRW 光速 450W 电源；USB2.0(XClarity 管理接口)，1 个 USB3.0 接口，光通路诊断 LED 报警灯，工作温度 5 ° C - 45 ° C（符合 ASHRAE Class A4、A3、A2 标准） **磁盘阵列（群晖 RS2418+）** 英特尔 64 位，四核 2.4 GHz 处理器 6GB 内存 标配 12 个盘位，最大 24 个盘位最大内部净总储存容量 120 TB（10 TB HDD x 12）搭配扩充装置最大净总储存容量 240 TB（10 TB HDD x 24）最大单一储存空间容量 108 TB USB 3.0 端口*4，USB 2.0 端口*2，扩充端口*2 RJ-45 1GbE 网口*4（支持链路聚合/ 故障移转）高 88 mm x 宽 430 mm x 深 692 mm； **硬盘（西部数据(WD)）** NAS 企业硬盘 转速：5900rpm，缓存：128MB 接口：SATA III 接					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2048389BEB7CB24B7549A

			口，接口速率：6Gb/s 平均无故障运行：100 万小时 MTBF **交换机 5 个；8 口，千兆。腾达（Tenda）TEG1008M** 8 口千兆交换机参数 交换方式 存储-转发 ；背板带宽 16Gbps ；包转发率 10Mbps：14880pps；100Mbps：800pps；1000Mbps：1488000pps ；MAC 地址表 4K；8 个 10/100/1000M 千兆以太网端口；接口介质 推荐：Cat.5 UTP、Cat.5e UTP 或更好；功能特性 网络标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab ；网络协议 CDMA/CD；其它参数 状态指示灯 1*电源灯；8*连接/状态灯；电源电压 输入： AC:190-240V; 50/60Hz DC：9-12V ；电源功率最大：5W ；产品认证 CCC, CE , FCC , RoHS ；产品尺寸 140x66.5x25.3mm ；环境标准 工作温度：0℃-40℃，存储温度：-40℃-70℃，工作湿度：10%-90%无凝结， 存储湿度：5%-90% 无凝结，其它参数操作系统：Windows 8 32/64 bit、Windows 7 32/64 bit、Windows xp 32/64 bit、Linux、MAC OS					

许昌市公共资源交易平台投标专用

			机柜 大唐材质：冷轧钢高度：1200mm 风扇 4 个 托盘 X3 插排 X1 **四合一无线黑白激光一体机（HP 128fp）** 打印： 鼓粉达到 8000 页一体，手动，支持有线网络打印。20ppm，600×600dpi，9.5 秒，PCLm，PCLmS。 分辨率黑白(最佳)：高达 1200x1200dpi；黑白(正常模式)：高达 600x600dpi、HP FastRes 1200(1200dpi 品质)；黑白(精细线条)：高达 1200 x 1200 dpi 打印速度：黑白(A5，正常模式)：高达 28 页/分钟；黑白(A5，横向打印)：高达 49 页/分钟；黑白(A5，纵向打印)：高达 6 页/分钟；黑白(A4，双面打印)：高达 18 面/分钟； 自动双面打印支持首次打印时间黑白(A4，就绪模式)：6.4 秒；黑白(A4，睡眠模式)：7.7 秒 黑白(A4，就绪模式)：6.6 秒；黑白(A4，睡眠模式)：6.8 秒； 复印：					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2848328

			20cpm，黑白：300×300dpi，彩色：400×600dpi，1-99 页，25-400%。 复印比例 25%～400%。 首次复印时间：黑白(A4)：6.5 秒；黑白(A4，睡眠模式)：6.6 秒； 复印速度黑白(A4，正常模式)：高达 28 份/分钟 扫描： 平板+馈纸式黑白：7ppm，彩色：5ppm1200×1200dpi 平板：216×297mm（最大）；ADF：216×356mm（最大），152×114mm（最小），JPG，PDF，TIF，PNG，BMP。 扫描速度正常模式，A4：高达 15 面/分钟。 传真： 33.6kbps，300×300dpi 速拨号：高达 100 个号码，自动重拨广播位置：100 个。 介质规格： 纸张（普通纸，LaserJet），信封，透明胶片，标签，明信片，A4，A5，B5-日语，信封(ISO DL，C5，B5，Com#10，Monarch#7 3/4)，16K，明信片(标准#10，JIS单面和双面)，60-163g/㎡标配：100页（面					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2048389EEB7CB2AB7549A

			朝下）。最大：10 页。其它参数：双行LCD液晶显示屏，600MHz，128MB。系统平台：Windows 8/7 32/64/Vista 32/64/XP 32(SP2或更高版本)/2012/Server 2008 32/64/Server 2008 R2(x64)(SP1)/Server 2008(标准版)/Server 2008(企业版)/Server 2003 32/64(SP1或更高版本)/XP 64(SP2或更高版本)，Mac OS X v10.6.8或更高版本，Linux。全国联保					
4	现场环保型自动手印刷	DHZ-I	产品特点：采用进口电机气泵组，确保产品性能可靠，品质优良；体积小、重量轻，便于携带；傻瓜式操作，无需丰富经验即可获得清晰的指掌纹；电动控制出粉量，避免人为粘取粉末而无法控制粉末取量；可更换的内部储粉罐设计，无需用户灌装粉末；采用经表面处理的粉末，无静电，可均匀附着客体表面。 产品参数：长度：200mm最大直径：Φ23mm重量：50g供电方式：1节5号碱性电池刷毛种类：灰鼠毛 粉末种类：铜粉、铝粉、碳粉	1	套	￥1480.00	￥1480.00	北京/北京华兴瑞安科技有限公司
5	生物物证可视化显现箱	JA-KSSW-I	**技术原理** 原理及功能：生物免疫学荧光标记技术，将生物荧光标记溶液雾化后进入显现空间，该汽体分子侧链能够与生物痕迹的氨基酸侧链吸附，形成稳定的荧光物质，进而可对生物痕迹（DNA）进行可视化	1	套	￥276800.00	￥276800.00	北京/北京佳安华创科技有限公司

许昌市公共资源交易平台技术专用
5F0543CBDC2485385FEB7CB2AB7549A

			提取。 **技术特点** 显现速度：非渗透客体≤3min；半渗透客体 3-6min；渗透性客体 6-10min 雾化试剂：无检材喷涂、浸泡于试剂内减少生物痕迹流失 无需加热：室温下即可附着、减少高温对 DNA 的破坏 后续处理：不影响后续 502、茚三酮、DFO、联苯胺等其他方法的处理 使用广泛：各种客体表面的生物检材均可使用 使用广泛：精斑、尿液、唾液、汗液、血液、油脂等各种生物检材均可 **移动端设备** 显现时间：非渗透客体≤3min；半渗透客体 3-6min；渗透性客体 6-10min 发现方式：448nm 激发 控制模式：液晶触摸一键全自动控制 显现类型：无损显现（不破坏检材 DNA）					

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2048389BEB7CB2AB75A9A

			适用范围：渗透、半渗透、非渗透客体上的精斑、尿液、唾液、汗液、血液、油脂等各种生物检材 兼容性：不影响后续 502、茚三酮、DFO、联苯胺等其他方法的处理 工作温度：-30℃～50℃ 供电方式：内置电池及 220V 外接电源供电 液体试剂镀膜时间：2-60min（根据检材实际情况） 均匀沉降时间：0-100s（根据检材实际情况）					
6	便携式多功能物证（指纹）拍照系统	BTKP-I	集成多种拍照模式一体，无损，高效，既拍即传。 体积结构：长 238mm、宽 123mm、高 183mm； 功能切换模式：多轴电机组，按键式一键切换；定向反射拍照模式，针对光滑面指纹无损光学立体增强； 偏角暗视拍照模式，针对深色光滑或一定麻面指纹； 掠入光模式，针对灰尘指纹； 激发拍照模式，365nm 450nm 530nm 860nm 针对刷粉或红外或血痕拍照； 集多种功能于一身，包括定向指纹拍摄、暗视指纹拍摄、灰尘指	1	台	￥223000.00	￥223000.00	北京/ 北京布兰特警用装备有限责任公司

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC2485289EB7CB2AB75A9

			纹拍摄、血痕拍摄、激发刷粉、开窗式外部照明六种功能。					
合计			大写：人民币柒拾肆万柒仟捌佰元整　小写：￥747800.00					

投标人（公章）：河南恒孚来商贸有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：李博

许昌市公共资源交易平台投标专用
5F0543CBDC28485289BEB7CB2AB75A9A